

PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ

kroužku

Mnohé ptačí druhy nám již zamávaly svými křídly a jejich příslušníci odtáhli do teplých krajín. Někteří zde ale zůstávají po celou zimu, a ačkoliv jim příroda dala schopnost nevlídnou zimu přečkat, naši pomoc s příkrmováním vždy uvítají.



KDY?

Tou nejvhodnější dobou, kdy odstartovat příkrmování ptáků na krmítku, je začátek listopadu.

A proč začít s krmením již nyní a nepočkat až na příchod zimy?

Je to podobné jako se zvíř. S podzimem se snižuje venkovní teplota, ubývá nabídka přirozené potravy a ptáci se právě v tuto dobu potřebují před nadcházející zimou dostat do dobré kondice.

Začít sypat do krmítka ještě před nástupem mrazů dává



PŘIKRMOVÁNÍ PTÁČKŮ

ptákům šanci si na naše krmítko včas zvyknout a naučit se ho pravidelně navštěvovat.

Konec příkrmování přizpůsobíme aktuálním podmínkám počasí, ale většinou se doporučuje krmít ptáky jen do března.

CO?

Hlavní složkou předkládaných krmiv jsou semena. Velmi vhodná je slunečnice, proso, pšenice, mák, řepka či lněné semínko. Oblíbená jsou jádra vlašských a lískových ořechů a přidat můžeme i ovesné vločky, nastrouhanou mrkev, jablka a lůj. Koupit můžeme také již hotové směsi přímo určené pro krmení venkovního ptactva.

V žádném případě ptákům nedáváme jakýkoliv kuchyňský odpad, slané či jinak kořeněné pečivo, krmiva, která jsou zkažená či nekvalitní. Takovouto nevhodnou potravou můžeme

ptákům způsobit vážné potíže, a dokonce je zabít!

JAK?

Při výrobě krmítka nejsme vlastně ničím omezeni. Tvar, konstrukce i materiály můžeme použít takřka libovolně. Krmítka mohou být dřevěná, plastová, vyrobená z kokosového ořechu, z květináče, ale třeba i z PET lahví. Důležité je pouze dbát na to, aby krmítko pro ptáky neskýtalo jakékoliv nebezpečí a nemohly se o něj poranit či v něm uvíznout. Smyslem a účelem každého dobrého krmítka je chránit krmivo před deštěm a sněhem. Proto jeho základ vždy tvoří odolná střecha.

Pokud uděláme vše správně, naše krmítko se za krátkou dobu promění v opravdové živé divadlo. Avšak vysoká koncentrace ptáků u zdroje potravy nese i svá rizika.



Dbát proto musíme na hygienu a krmítko je nutné udržovat neustále čisté. Tím předcházíme možné kontaminaci krmení a také nechtěnému šíření ptačích nemocí a rozšiřování parazitů. Krmítko z toho důvodu umísťujeme na osluněné stanoviště a čas od času jej vyčistíme, zejména od ptačího trusu a pravidelně ho dezinfikujeme.

Jisté nebezpečí představují také predátoři, pro které je krmítko plné malých opeřenců vlastně také „krmítkem“. Často tak můžeme být svědky bleskového útoku krahujce, který při lovu neváhá zalétnout až do blízkosti obydlí.

Největší hrozbu však představují domácí kočky. Také je hemžící se krmítko velmi láká a stává se zdrojem pro uspokojení kočičích loveckých choutek.

Před umístěním krmítka tedy dobře zvažte, jak nejlépe těmto atakům předejít a zabránit. Krmítko by mělo stát nebo viset alespoň 1,5 m nad zemí a alespoň 2 m od nejbližšího stromu, keře či stavby, ze které může kočka či jiná šelma zaútočit.

Odměnou za naši péči je parádní podívání a přehlídka ptačích druhů, kteří nám jsou po většinu roku ukryti. Ve vašem kroužku si potom můžete vytvořit pozorovatelské zápisníky



a vést si záznamy o návštěvnicích, popisovat pozorované druhy, evidovat jejich množství a zkoumat kdo co má z naší nabídky dobrot nejraději.

KRMÍTKOVÉ DESATERO

1. Krmíme od listopadu do března.
2. Krmivo doplňujeme pravidelně a jeho množství přizpůsobujeme aktuálnímu počasí.
3. Předkládaná potrava musí být chráněná před vlhkem, deštěm a sněhem.
4. Krmítko pravidelně čistíme a dezinfikujeme.
5. Krmivo musí být kvalitní a nezkažené.
6. Krmítko umísťujeme 1,5 m nad zem a 2 m od nejbližšího stromu.
7. Nepříkrmujeme v blízkosti velkých skleněných ploch, do kterých mohou ptáci narážet.
8. Ne kuchyňské zbytky, slané ani kořeněné.
9. Lůj a lojové koule umísťujeme mimo přímé slunce.
10. Konstrukce a provedení krmítka musí být pro ptáky bezpečná.

Stanislav OŠTÁDAL